

תשובות לשאלות הבהרה מכרז 001/26 לקבלת שירותי תכנון העמדה, אספקה, הובלה, הרכבה, התקנה של כיסאות אודיטוריום.

מס'ד	הצעה/מפרט	סעיף	השאלה	תשובה
1.	עמוד 19 נספח ו'	7-7.8	גב הכיסא "חייב להכיל מגן מונע להנחת רגליים" האם הכוונה לקליפות פולימריות להגנת גב הכיסא לכל גובה הגב?	ראה תשובה לשאלה 8 להלן.
2.	עמוד 5	6.5	תקופת ההתקשרות לצורך ביצוע השירות . לא ניתן לשמר מחירים ל24 חודשים ללא הצמדה למט"ח. מבקשים להגביל התקשרות ל2026.	מקובל. מחירי הכיסאות יוצמדו לדולר ארהב החל משנת 2027.
3.	עמוד 5	8 ההצעה	אנו מבקשים להציע לכם יותר מדגם אחד (שלושה דגמים לכל היותר), כדי לתת לכם את אפשרות לבחור את הדגם המתאים עבורכם .	מקובל, ראה מפרט טכני סעיף 7.19.
4.	כללי		למי פונים בקשר לתשלום עבור המכרז?	לא חל תשלום עבור מסמכי המכרז.
5.	עמ' 38	נספח י'	שרטוט אולם – השרטוט המצורף למכרז הינו תוכנית מבנה כללית ולא כולל תוכנית העמדת כסאות אלא רק תוכנית אולם – זהו נתון שחובה לקבל מהמזמין. היות ומדובר באולם אליפטי במישור נדרשת מדידה מקצועית כולל תכנון קשתות ותכנון זווית ראייה - משמע תכנון אדריכלי/הנדסי .	המכרז הוא תכנון -ביצוע, על הזוכה לתכנן העמדת המושבים תוך מקסום מספר המושבים עפ"י בקשת המזמין, ועמידה בתקני בטיחות ונגישות. כל הנתונים הדרושים לתכנון להעמדת הכיסאות מופיעים במסמכי המכרז.
6.	עמ' 5	סעיף 6.4.3	קנס 1,000 ₪ ליום איחור החל מהיום השמיני – נבקש לשנות לשבוע איחור	הבקשה אינה מקובלת.
7.	הצעת מחיר		המחיר מתייחס לשטח מוכן ודרכי גישה נוחות כולל מעליות עובדות – סבלות/מנופים הינם בתוספת מחיר	על הספק לחשב את כל הוצאותיו במחיר הכיסא המוצע.
8.	עמ' 20	סעיף 7	האם מדובר על חיפוי פלסטיק בגב+מושב?	גב הכיסא בצד האחורי חייב להכיל מגן מחומר קשיח כלשהו המונע הנחת רגליים על מושב הכיסא מלפנים ועל גב הכיסא מלפנים.
9.	כללי		במקרה של אי מוכנות השטח לקבלת הסחורה במועד שסוכם - אחסון הסחורה עד שלושה שבועות ללא עלות החל מהשבוע הרביעי ישולם תשלום חד פעמי בגובה 5% מערך הכיסאות המאוחסנים במחסני הספק עבור כל תקופת האיחור.	מקובל חלקית. במקרה של אי מוכנות השטח לקבלת הסחורה במועד שסוכם - אחסון הסחורה עד שלושה שבועות ללא עלות החל מהשבוע הרביעי ישולם תשלום חד פעמי בגובה 5% מערך הכיסאות המאוחסנים במחסני הספק עבור כל תקופת האיחור.
10.	הסכם	סעיף 13	נבקש 30% מקדמה.	הבקשה אינה מקובלת.